

**MELEGBURKOLATI
KATALÓGUS**



Ha építkezel, találkozunk.

ELŐSZÓ

Otthonunk egyik legfontosabb dísze a padló. Az esztétikai funkciója mellett tágíthatja a teret, meleg vagy modern hangulatot teremthet. A legújabb és legkorszerűbb melegburkolati padlóknak a mai rohanó világunkban nemcsak stílusosnak kell lennie, hanem komoly igénybevételnek is meg kell megfelelnie.

Mindezen szempontok figyelembevételével dolgoztuk ki melegburkolati kínálatunkat, melyben mindenki megtalálhatja álmai padlóját!

Világos, famintázatú, modern, sötét, elegáns, nagy igénybevételnek kitett? Az Újház kínálatában mindenre megtalálja a megoldást!

Az Újház Magyarország meghatározó, 100%-ban magyar tulajdonú építőanyag kereskedelmi hálózata. 25 év tapasztalattal, több ezer felújított és felépített házzal a hátunk mögött fő küldetésünk, hogy segítsünk a gondtalan otthonteremtésben az építkezőknek és felújítóknak. Meghatározó, országos építőanyag kereskedelmi hálózatként széles választékkal rendelkezünk, felölelve minden olyan terméket, amelyre a házépítésnél, a lakásfelújításnál – az alapoktól a tetőig – szükség lehet. Otthonod minőségi építőanyagait keresd szakértő kollégáinknál, az ország közel 80 pontján.





TARTALOMJEGYZÉK

TERMÉKKATEGÓRIÁK	6
LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ?	8
EXTRA TIPPEK	9
JELMAGYARÁZAT	10
LAMINÁLT PADLÓK	12
NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK	14
VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK	40
SPC PADLÓK	80
KLÓRMENTES SPC	90
VINYL PADLÓK	94
KIEGÉSZÍTŐK	100
MELEGBURKOLATI SZEGÉLYLÉCEK	103
SZAKÉRTŐ TIPPÜNK	104
INDEX	106





TERMÉKKATEGÓRIÁK

BASIC

- Kizárólag lakossági felhasználásra, kisebb forgalmú lakóterekbe javasoltak
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC3/31

BASIC+

- Normál lakossági felhasználásra, nappaliba, étkezőbe javasoltak
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

BASIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Lakossági felhasználásra szánt padlók
- 4 oldali fózolóssal és strukturált felülettel a még élethűbb fa hatásért
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

PREMIUM

- Intenzív lakossági felhasználásra (bejárat, lépcsőház, folyosó) és fokozott közületi felhasználásra (nagyobb irodák, osztálytermek, ügyfélszolgálat) javasolt
- A prémium kategóriába a 10-12 mm vastagságú termékek tartoznak. Ez a vastagság kiváló, masszív tartást biztosít, valamint ezen túlmenően sokkal jobban tompítja a lépéshangokat.
- A hőszigetelő tulajdonsága is jelentős
- Vastagság: 10-12 mm
- 4 oldali fózolóssal
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 vagy extra AC5/33

PREMIUM AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Rendkívül erős
- Vastagság: 10-12 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: extra magas, AC5/33-as kopásállóság





CLASSIC

- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fózolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

CLASSIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fózolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 és extra AC5/33



Vinyl (LVT) tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- Létezik ragasztható kivitelben vagy klikkes csatlakoztatási móddal is
- Melegvízes padlófűtéshez 27°C-ig alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC4/32, AC5/33

SPC tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- Strukturált felület
- PVC (Polivinyl-chlorid) hordozóréteg
- Csúszásmentes
- Csatlakoztatási módja klikkes vagy 5G
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC3/31, AC4/32, AC5/33

Klórmentes SPC tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- 60% ásvány, 40% PP (Polipropilén)
- Csúszásmentes
- Csatlakoztatási módja Neo C-Profil 4,0/Neo C-Profil
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC6/34



LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ?

MILYEN TERMÉKEK IS EZEK PONTOSAN?

A laminált padlók egy nagy tömörségű farostlemezből (HDF) és az arra ragasztott, egyre nagyobb választékban gyártott mintát imitáló rétegből, illetve egy átlátszó védőbevonatból állnak.

A Vinyl-LVT padló a régi PVC padló újragondolása. A jelenleg kapható legmodernebb Vinyl-PVC padlók szinte a megszólalásig hasonlítanak a természetes kő, fa és más anyagokhoz.

Az SPC padlók a melegburkolatok új generációját alkotják, élethű fa- vagy kőhatású, vízálló, strapabíró vinyl burkolatok. Egyes új fejlesztésű SPC padlók már teljesen PVC mentesek, így újrahasznosíthatóak és környezetbarátok.

A LAMINÁLT LAPOK TULAJDONSÁGAI:

- Ha valódi fa hatást szeretnél, akkor válassz a 4 oldalról körbe fóizolt (4V) termékek vagy a fóizolatlan verziók közül, melyek egybefüggő sima teret adnak.
- **A fóizolás** egyik előnye a látványában rejlik, mivel optikailag valódi fa padló hatását kelti. Amellett, hogy jól néz ki, a legfontosabb szerepe mégis az, hogy az illesztéseknél keletkező mikro rések, ahol a víznek bejutási lehetősége van, a fóizolással elkerülhetőek.
- **Szinkronnyomott:** az a felületi kialakítás, amikor a laminált lap nem csupán dombornyomott, hanem a fűrészelt falapok felületéhez hasonló struktúrát ad. A szinkronnyomás esetében a felületi redők és a nyomott minta elhelyezkedése egybeesik. Érezni a görcsöket, az érzetet. Tapintásra olyan hatása van, mint a valódi fának.
- Léteznek már vízálló laminált padlóburkoló lapok is.
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódhat).

Hátránya

- Sérülékeny, karcolódhat a felülete, a nem vízálló típusoknál figyelni kell a víz elkerülésére.



Melegburkolati padlóinkhoz széles választékban kínálunk furnérozott, MDF, műanyag szegélyléceket, külső-, belső sarokelemeket, összekötőket, végzőrokat, szegélyléc rögzítő klipszeket.

A VINYL-LVT MELEGBURKOLAT JELLEMZŐI:

- Vízálló
- A laminált padlóhoz képest lágyabb anyag, ezért könnyen vágható, illeszthető
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódik)
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

Hátránya

- Napfénynek tartósan kitett helyiségbe nem ajánlott, mert deformálódhat.

AZ SPC (STONE POLYMER COMPOSIT - ÁSVÁNYI POLIMER KOMPOZIT) PADLÓK TULAJDONSÁGAI:

- Vízálló
- Természetes ásványianyag-örlemény magot tartalmazó, rendkívül tartós, magas kopásállósággal rendelkező termékek
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Nagyon jól bírja a hőmérsékletváltozást
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságokkal bír
- Kellemes fa- vagy kőhatást mutathat
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

Melegburkolat vásárlása előtt az alábbiakat érdemes mérlegelni:

- Az igénybevétel alapján választhatsz kopásállóságot és vastagságot
- A helyiség funkciója alapján dönthetsz vízálló vagy nem vízálló padló mellett
- Amennyiben élethű, fa padló hatást szeretnél, úgy válassz a szinkronnyomott, fóizolt 4V vagy 4+1 V jelölésű padlókat
- Egybefüggő terek esetén választható a fóizolatlan kivitel
- Lényeges szempont, hogy milyen mértékű párazárás szükséges.
- Hő- és hangszigetelés igénye alapján válaszd ki a padlóalátétek vastagságát
- Az itt bemutatott melegburkolatok nem fektethetők szőnyegre, habszerkezetű PVC padlóra vagy párnafás rendszerekre

EXTRA TIPPEK

- **Padlófűtés és hangszigetelés esetére:** vásárláskor tudasd az eladóval, hogy a melegburkolat padlófűtésre kerül. Elektromos padlófűtés esetén csak perforált alátéttel lehetséges a melegburkolat fektetése, de minden ilyen esetben kérd szakember segítségét. 14 mm-nél vastagabb melegburkolat nem rakható padlófűtésre! Ennek oka, hogy a hőveszteséget minimalizálni kell – vagyis minél vékonyabb egy melegburkolat, annál több hőt tud átadni. Olyan melegburkolatot válassz, ami nem tartalmaz extra hőszigetelő réteget.
- **Melegvizes padlófűtés esetén az alábbi rétegrendet kell betartani:**
 1. aljzatbeton,
 2. hő- és hangszigetelés,
 3. polietilénfólia,
 4. padlófűtés cső,
 5. esztrich,
 6. iszappapír,
 7. párazáró fólia vagy padlófűtéshez alkalmas alátét,
 8. laminált padló.
- **Padlófűtés esetén** a kivitelezés előtt a fűtést le kell kapcsolni és csak a melegburkolat lerakása után szabad bekapcsolni. A lépéscsökkentő alátét nem csak az alulról érkező zajt szigeteli, de aljzatkiegyenlítő és hőszigetelő funkciót is betölt.

- **Hangszigetelő megoldások lehetnek:** habfólia, extrudált polisztirol, parafa, újrahasznosított gumi, filc. Vásárlás előtt mindenképp érdemes tájékozódni az egyes alapanyagok előnyeiről, hátrányairól, hogy a melegburkolat alá a számadra legalkalmasabb kerüljön.

Amennyiben SPC burkolatot fektetsz le, kérlek vedd figyelembe az alábbiakat, mert az SPC termék lerakása némileg eltér a laminált lapok fektetésétől:

- Míg a laminált burkolat nagy tömörségű farostlemez alapra készül, tehát fa, ezért nem tud 100%-ban vízálló lenni, addig az SPC ásványi anyag és műanyag keveréke, ezért 100%-ban vízálló.
- Az SPC esetében az aljzatkiegyenlítés kiemelten fontos, mivel vastagsága általában 4-5 mm és az anyaga nagyon rideg.
- Lerakásnál maximum gumikalapácsot használhatsz ütőfával, de a legjobb, ha csak a kezéd erejét veszed igénybe a lapok illesztésénél.
- Az SPC alá speciális, maximum 1,2-1,5 mm vastag XPS alátét szükséges.
- Az SPC hőtágulása minimális, azaz méretstabil, ezért általában lehetséges nagyobb felület burkolása dilatáció nélkül is.



JELMAGYARÁZAT



VASTAGSÁG

A melegburkolati lapok vastagságának jelzése. Minél vastagabb egy lap, annál jobban tűri az aljzat esetleges egyenetlenségeit. Ha két szám szerepel az ikonban, akkor az alsó szám a védőréteg vastagságát jelzi.



KOPÁSÁLLÓSÁG

A lapok kopásállóságát különböző mérési metódusokkal vizsgálják, melyek alapján AC-vel jelölt számértékekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb számértékek, mint pl.: AC2 inkább hálósobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es lapokat akár irodai felhasználásra is használhatjuk. A kopásállóság mértéke gyakran együtt szerepel a terméken az alkalmassági osztály jelöléssel, pl. így: AC4/32. A jelzés két számjegyből áll, ez látható a perjel mögött. Az első számjegye a melegburkolat használati környezetére utal: 2 háztartási, 3 kereskedelmi. A második számjegy a használat mértékét-, a padló igénybevételét jelöli: 1 alacsony, 2 közepes, 3 magas, 4 nagyon magas.



GYÁRTÓI GARANCIA

A meghatározott garancia két fokozatú. Lakossági felhasználás mellett hosszabb ideig, míg közületi felhasználás mellett ennél rövidebb ideig garantálható az anyag tartóssága. A gyártói garancia, a használati útmutatóban leírtak betartása esetén érvényes. A garancia felől részletesebb tájékoztatásért érdeklődjön a Kereskedésnél.



BLUE ANGEL, HEALTHY FLOOR

A Blue Angel jelzés azt jelenti, hogy a termék gyártási technológiája és így maga a termék is környezetbarát, magas színvonalú szabványoknak felel meg az emberi egészség védelme tekintetében. Éppen ezért kaphatja meg a termék a Healthy Floor, azaz egészséges padló megnevezést is.



VÍZÁLLÓ

A termék korlátozott ideig vízálló. Fürdőszobai használat esetén kérje szakember segítségét! Csak vízálló/ nedvességtűrő terméket lehet felhasználni fürdőszoba, vagy más vizes helyiségek burkolásához. A helyiség területét teljesen le kell zárni, ha a szerelést olyan helyen kell elvégezni, ahol a szegélylécek mögé víz kerülhet be.



FUGARENDSZER

A látható fuga jobban kiemeli a rusztikus mintázatokat. A 4V rendszer azt jelöli, hogy a lapok minden oldala rendelkezik látható fugával.



FELÜLETI STRUKTÚRA

Hiába hasonlít egy famintás laminált lap megszólalásig a parkettára, azért az anyag hitelessége nem csak a látványban, hanem a tapintásban is rejlik. Ha a struktúrált felületű lapok közül választunk, garantálhatjuk magunknak, hogy a felület még hitelesebb adja a természetes fa érzetét, mert az érezet finom felületi bordázással az eredetitől szinte megkülönböztethetlenné tették.



CSATLAKOZÁSI MÓD

A lapok egymáshoz csatlakoztatását különböző, speciális klikkes rendszerrel lehet megvalósítani, mellyel ragasztás nélkül is képesek tartósan egymásba kapaszkodni. A mi padlólapjaink közt az alábbi fantázianevekkel ellátott rendszerek találhatók meg: Clic system, Megalock system, Megalock Aqua protect, twin click, Kaindl Loc, Fold Down, 1c2g pure, 1c2g pure+, Kaindl Tap, 5G. Vinyl padlóink között előfordul ragasztós kivitel is. Ebben az esetben a lapok lerakása és rögzítése az alapra speciális ragasztóval történik.



PADLÓFŰTÉSHEZ

Vizes padlófűtési rendszerhez ajánlott a megfelelő paraméterek betartása mellett. Arra ügyelj, hogy a csomagoláson is fel legyen tüntetve a logó, mely a burkolólapok alkalmasságát jelölik és a burkolat alá kerülő lépéshangszigetelő lapok is külön erre a célra alkalmasnak kell, hogy legyenek!



NEDVESSÉGTŰRŐ

A nedvességtűrő termékek nem burkolhatóak vizes helységekből, viszont kis mennyiségű folyadéknak ellenállnak.





LAMINÁLT PADLÓK

NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK






LAMINÁLT PADLÓK - 7 mm




OAK SONORAN



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCLA-K071/0
UH cikkszám: UH-744980
2,47 m²/csomag



OAK REALES



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCLA-7209/0
UH cikkszám: UH-744979
2,47 m²/csomag






NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

HICKORY VARENA

Méret: 1383 x 193 mm
Cikkszám: FBD5734054AH
UH cikkszám: UH-744981
2,67 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK SPRING



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-4283/0
UH cikkszám: UH-744984
2,22 m²/csomag



OAK ELEGANCE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-8521/0
UH cikkszám: UH-744985
2,22 m²/csomag






NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK


OAK LUND

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-K394/0
UH cikkszám: UH-744982
2,22 m²/csomag




OAK DIJON

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-K406/0
UH cikkszám: UH-744983
2,22 m²/csomag




LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK CYCLONE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-K395/0
UH cikkszám: UH-744987
2,22 m²/csomag



OAK MILL



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD5837240EG
UH cikkszám: UH-744986
2,40 m²/csomag






NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-8096/0
UH cikkszám: UH-744988
2,22 m²/csomag

OAK NAMIB




LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



PINE KODIAK



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RS34308AT
UH cikkszám: UH-744989
2,40 m²/csomag



OAK FORTRESS ALNWIG



Méret: 1383 × 244 mm
Cikkszám: FBI19FRMK4438RH
UH cikkszám: UH-744990
2,70 m²/csomag





NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK


OAK ROCK GREY

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-5946/0
UH cikkszám: UH-744992
2,22 m²/csomag




OAK FERRARA CHILLWOND

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2144AV
UH cikkszám: UH-744991
2,40 m²/csomag




LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK EVOKE CLASSIC



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK4420AV
UH cikkszám: UH-744994
2,40 m²/csomag



MONTMELO OAK NATURE



Méret: 1385 × 244 mm
Cikkszám: MV856
UH cikkszám: UH-431764
2,69 m²/csomag







NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK



OAK BALATON

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-K338/0
UH cikkszám: UH-744993
2,22 m²/csomag



HARBOUR OAK BEIGE

Méret: 1380 x 244 mm
Cikkszám: MV839
UH cikkszám: UH-431759
2,69 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



TORMES OAK



Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV895
UH cikkszám: UH-657827
2,69 m²/csomag



OAK FERRARA WILDLIFE



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2142AV
UH cikkszám: UH-744995
2,40 m²/csomag



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK




LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK ARAGON



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-8199/0
UH cikkszám: UH-744998
2,22 m²/csomag



OAK SUNDANCE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGEDT-K326/0
UH cikkszám: UH-745000
2,22 m²/csomag







NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK IMPERIAL

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGEDT-8575/0
UH cikkszám: UH-745001
2,22 m²/csomag



BASIC+


OAK BAIKAL

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-K057/0
UH cikkszám: UH-744996
2,22 m²/csomag



BASIC+

LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



MONTMELO OAK SILVER



Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV857
UH cikkszám: UH-431765
2,69 m²/csomag



OAK FERRARA ASHMOND



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2145AV
UH cikkszám: UH-744999
2,40 m²/csomag







NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK



OAK FORTRESS ROCHESTRA

Méret: 1383 × 244 mm
Cikkszám: FBI19FRMK4378RH
UH cikkszám: UH-744997
2,70 m²/csomag



HARBOUR OAK


Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV820
UH cikkszám: UH-431757
2,69 m²/csomag




LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



ATLAS OAK



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: MV807
UH cikkszám: UH-431755
2,13 m²/csomag



OAK TORINO



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGEDT-8633/0
UH cikkszám: UH-745002
2,22 m²/csomag





NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



OAK BERGAMO



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-K336/0
UH cikkszám: UH-745008
1,73 m²/csomag



OAK ROCK GREY



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-5946/0
UH cikkszám: UH-745003
1,73 m²/csomag







NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK


OAK LOMOND

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-5985/0
UH cikkszám: UH-745005
1,73 m²/csomag



OAK EVOKE COAST

Méret: 1383 x 193 mm
Cikkszám: FBH61FRSK5573VS
UH cikkszám: UH-745006
2,14 m²/csomag




LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



CHESNUT BEIGE



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1002
UH cikkszám: UH-359771
1,60 m²/csomag



CHESTNUT BROWN



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-5539/0
UH cikkszám: UH-745007
1,73 m²/csomag







NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

KASTAINE

Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1005
UH cikkszám: UH-193168
1,60 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



OAK ENGLAND



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGESP-8837/0
UH cikkszám: UH-745004
1,48 m²/csomag



HARBOUR OAK



Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1203
UH cikkszám: UH-193001
1,29 m²/csomag





NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

PETTERSSON OAK

Méret: 1375 x 188 mm

Cikkszám: M1221

UH cikkszám: UH-359768

1,29 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK





VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


Az utóbbi években a gyártók a laminált lapok esetében egyre inkább nyitnak a vízállóság felé, ezzel is szélesítve azok felhasználhatóságának körét.

Két csoportot tudunk megkülönböztetni: vannak a nedvességtűrő és a kifejezetten vízálló laminált padlók. A nedvességtűrő padlók nem biztosítanak teljes vízállóságot, ennek következtében nem javasoljuk vizes helyiségekbe, viszont a nedvességálló tulajdonsága miatt biztonsággal alkalmazhatóak előtérben, konyhában, nappaliban. Nedvességtűrő padló esetén nem jelent problémát, ha esetleg vizes lábbal, kutyasétáltatás utáni sárnyomokkal vagy egy baráti összejövetel során kilötyönt italfoltokkal állunk szemben. Fontos, hogy ezeket a nedves foltokat minél hamarabb töröld le a felületről. Ezen túlmenően a vízálló lapok akár vizes helyiségekbe is lehetők. Fontos kiemelni, hogy a vízálló lap önmagában nem képes megteremteni a vízállóságot, ez csak rendszerben alkalmazva biztosítható! A rendszer elemei a következők: vízálló laminált padló, tömítő gumi, vízálló vagy impregnált szegőléc. Ezek együttes használata védi csak meg minden apró részletében burkolatodat a víz okozta károktól. A vízálló laminált lapokat minden esetben speciális tesztnek vetik alá. Vannak lapok, melyek akár 48 óra vízállóságot is tudnak biztosítani.





LAMINÁLT PADLÓK - 7 mm



BELLEMONT OAK NATURAL



20 ÉV
lakossági
4 ÉV
közületi
garancia



Méret: 1285 × 192 mm

Cikkszám: 62620

UH cikkszám: UH-745009

2,47 m²/csomag



SUMMER OAK NATURAL



25 ÉV
lakossági
5 ÉV
közületi
garancia



Méret: 1285 × 192 mm

Cikkszám: 62913

UH cikkszám: UH-745010

2,47 m²/csomag





VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



BELLEMONT OAK BROWN

Méret: 1285 x 192 mm


Cikkszám: 62622

UH cikkszám: UH-745011

2,47 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



RIMINI OAK RUSTIC




Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 54982
UH cikkszám: UH-688651
2,16 m²/csomag



OPALGREY



Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21TRA44374ST
UH cikkszám: UH-745018
2,55 m²/csomag






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


SARTRE OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 54397
UH cikkszám: UH-745012
1,97 m²/csomag



PREDI OAK

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 62501
UH cikkszám: UH-745014
2,52 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




AVOLA OAK



Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 62593
UH cikkszám: UH-745013
2,03 m²/csomag



OAK BEIGE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 56162
UH cikkszám: UH-745021
2,22 m²/csomag







VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



MAMRY OAK

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 52601
UH cikkszám: UH-688655
1,97 m²/csomag



MONDO OAK


Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 61470
UH cikkszám: UH-745029
2,22 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




BRADFORD OAK



Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 56697
UH cikkszám: UH-745015
2,16 m²/csomag



PORTLAND OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 56690
UH cikkszám: UH-745016
1,97 m²/csomag





VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



OAK HISTORIC ARTIC

Méret: 1386 x 193 mm
Cikkszám: MEMH91TRMK4442AV
UH cikkszám: UH-745022
2,40 m²/csomag




HOBAN OAK RUSTIC

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 54042
UH cikkszám: UH-745023
1,97 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



CALDO OAK



Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 62500
UH cikkszám: UH-745027
2,52 m²/csomag



OAK MILANO NINA



Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21ATK2587MI
UH cikkszám: UH-745032
2,55 m²/csomag







VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



AVINION OAK RUST

Méret: 1285 x 280 mm
Cikkszám: 54979
UH cikkszám: UH-688666
2,16 m²/csomag




GOLDAP OAK

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 52600
UH cikkszám: UH-688663
1,97 m²/csomag




LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK CORDOBA CREMA



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK2241EG
UH cikkszám: UH-745028
2,40 m²/csomag



OAK CORDOBA MODERNO



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK2240EG
UH cikkszám: UH-745017
2,40 m²/csomag







VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


ARDESIA OAK

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 62496
UH cikkszám: UH-745037
2,52 m²/csomag




TRYDENT OAK

Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 56002
UH cikkszám: UH-640982
2,03 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



HUDSON OAK



Méret: 1285 × 192 mm

Cikkszám: 55070

UH cikkszám: UH-688672

1,97 m²/csomag



OAK CORDOBA ELEGANTE



Méret: 1383 × 193 mm

Cikkszám: FBI20TRAK2239RC

UH cikkszám: UH-745031

2,40 m²/csomag





VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


OAK EVOKE CLASSIC

Méret: 1383 x 193 mm
Cikkszám: MEMH91TRMK4420AV
UH cikkszám: UH-745034
2,40 m²/csomag




NANTES OAK


Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 54398
UH cikkszám: UH-688665
1,97 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK MAYAN



Méret: 1285 × 195 mm
Cikkszám: BINPRO-1523/0
UH cikkszám: UH-745030
2,22 m²/csomag



WOSTOK OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 52606
UH cikkszám: UH-688668
1,97 m²/csomag






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



OAK EVOKE COAST

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK5573AV
UH cikkszám: UH-745035
2,40 m²/csomag




OAK ALAMOS

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: BINPRO-1538/0
UH cikkszám: UH-745036
2,22 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




ART PEARL GREY



Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21TRA44375ST
UH cikkszám: UH-745019
2,55 m²/csomag



OAK ARAMIS



Méret: 1285 × 195 mm
Cikkszám: BINPRO-1531/0
UH cikkszám: UH-745025
2,22 m²/csomag






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


OAK EVOKE SOLANO

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK5576AV
UH cikkszám: UH-745024
2,40 m²/csomag



DONCASTER OAK

Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 62596
UH cikkszám: UH-745040
2,03 m²/csomag




LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




OAK EVOKE CRACK



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRMK4424AV
UH cikkszám: UH-745026
2,40 m²/csomag



OAK CLAYBORNE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: BINPRO-1539/0
UH cikkszám: UH-745038
2,22 m²/csomag







VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK HAVANA

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: BINPRO-1579/0
UH cikkszám: UH-745039
2,22 m²/csomag



OAK MILANO VITTORIO

Méret: 1290 x 329 mm
Cikkszám: FBI21ATK2588MI
UH cikkszám: UH-745033
2,55 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



METAL OXID DARK BROWN



Méret: 1290 × 329 mm

Cikkszám: FBI21TRAK5579ST

UH cikkszám: UH-745020


2,55 m²/csomag



A modern bedroom interior featuring a dark wood-look parquet floor, a bed with a grey blanket, and a large window.

VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm




GRENADA OAK



Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 56584
UH cikkszám: UH-745041
1,62 m²/csomag



GIRONA OAK



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1019
UH cikkszám: UH-745042
1,60 m²/csomag






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


PRADERA OAK

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 62186
UH cikkszám: UH-745044
1,97 m²/csomag




SALOON GLOWSAM

Méret: 1290 x 193 mm
Cikkszám: FBJ55TRAK2204EG
UH cikkszám: UH-745043
1,99 m²/csomag




LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



PEREIRA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62189
UH cikkszám: UH-745046
1,97 m²/csomag



BOGOTA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62183
UH cikkszám: UH-745045
1,97 m²/csomag






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


CALI OAK

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 62188
UH cikkszám: UH-745047
1,97 m²/csomag




VIVERO BROWN

Méret: 1380 x 193 mm
Cikkszám: M1026
UH cikkszám: UH-745048
1,60 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



VIVERO DARK



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1027
UH cikkszám: UH-745049
1,60 m²/csomag



ALICANTE OAK




Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 56580
UH cikkszám: UH-745050
1,62 m²/csomag




VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



LA SOLONA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 63343
UH cikkszám: UH-745051
1,97 m²/csomag



CERRITO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62187
UH cikkszám: UH-745053
1,97 m²/csomag





VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



KARTAG OAK

Méret: 1285 × 192 mm
 Cikkszám: 62185
 UH cikkszám: UH-745056
 1,97 m²/csomag



CINEREA BEIGE

Méret: 1380 × 193 mm
 Cikkszám: M1023
 UH cikkszám: UH-745055
 1,60 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



LAREDO OAK




Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 57280
UH cikkszám: UH-745057
1,97 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK




LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



OAK CLAYMONO



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBI04TRAK4426RI
UH cikkszám: UH-745052
1,60 m²/csomag



FARM OAK



Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1231
UH cikkszám: UH-712971
1,29 m²/csomag





VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



OAK EVOKE TREND

Méret: 1383 x 193 mm
Cikkszám: FBI04TRAK4421RI
UH cikkszám: UH-745054
1,60 m²/csomag




LYBIA OAK GREY

Méret: 1375 x 188 mm
Cikkszám: M1233
UH cikkszám: UH-745058
1,29 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



ROVERTO OAK



Méret: 1285 × 192 mm

Cikkszám: 55675

UH cikkszám: UH-688660

1,48 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK








SPC

SPC



OAK DAVOS



Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: FUTROB-1107/0
UH cikkszám: UH-745059
2,20 m²/csomag



STONE BERN



Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: FUTROB-1171/0
UH cikkszám: UH-745313
2,51 m²/csomag






VÍZÁLLÓ PADLÓK



OAK NIMES

Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1119/1
UH cikkszám: UH-745073
2,18 m²/csomag




OAK MONTANA

Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: FUTROB-1122/0
UH cikkszám: UH-745074
2,20 m²/csomag




SPC



OAK AVIGNON



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1132/0
UH cikkszám: UH-745070
2,18 m²/csomag



OAK CANNES



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1133/0
UH cikkszám: UH-745072
2,18 m²/csomag






VÍZÁLLÓ PADLÓK


STONE ZURICH

Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: FUTROB-1170/0
UH cikkszám: UH-745314
2,51 m²/csomag



OAK TOSCANA

Méret: 1220 × 182 mm
Cikkszám: FUTCOP-1081/0
UH cikkszám: UH-745317
1,78 m²/csomag




SPC



OAK NANTES



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1155/0
UH cikkszám: UH-745060
2,18 m²/csomag



STONE CARDIFF



Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: FUTROB-1116/1
UH cikkszám: UH-745316
2,51 m²/csomag






VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK ARLES

Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1120/1
UH cikkszám: UH-745061
2,18 m²/csomag




OAK SICILIA

Méret: 1221 × 182 mm
Cikkszám: FUTCOP-1154/0
UH cikkszám: UH-745311
1,78 m²/csomag




SPC



OAK LUZERN



Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: FUTROB-1112/0
UH cikkszám: UH-745065
2,20 m²/csomag



OAK ARAGON



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1118/1
UH cikkszám: UH-745063
2,18 m²/csomag






VÍZÁLLÓ PADLÓK


OAK GRENOBLE

Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTROB-1135/0
UH cikkszám: UH-745062
2,20 m²/csomag



OAK TOULOUSE

Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1134/0
UH cikkszám: UH-745064
2,18 m²/csomag



KLÓRMENTES SPC



NEWTOWN CREEK



Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 62478
UH cikkszám: UH-745399
2,62 m²/csomag



LAGAN



Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 63135
UH cikkszám: UH-745400
2,62 m²/csomag






VÍZÁLLÓ PADLÓK



CAMAC

Méret: 1290 × 246 mm
Cikkszám: 63131
UH cikkszám: UH-745401
2,62 m²/csomag



MIRANDA

Méret: 1290 × 246 mm
Cikkszám: 62539
UH cikkszám: UH-745402
3,17 m²/csomag



KLÓRMENTES SPC



SOACHA



Méret: 1290 × 246 mm
Cikkszám: 62541
UH cikkszám: UH-745403
3,17 m²/csomag



BELLO



Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 62542
UH cikkszám: UH-745404
3,17 m²/csomag






VÍZÁLLÓ PADLÓK


BROSNA

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 63132
UH cikkszám: UH-745406
2,62 m²/csomag



LIFFEY

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 61866
UH cikkszám: UH-745407
2,62 m²/csomag







VINYL PADLÓK


VINYL



OAK LIGHT



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 02000971
UH cikkszám: UH-530471
3,46 m²/csomag



LIGHT GREY



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 05011315
UH cikkszám: UH-530469
3,46 m²/csomag





VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK GREY

Méret: 1220 × 230 mm
Cikkszám: 03000976
UH cikkszám: UH-530475
4,46 m²/csomag




OAK PARQUET LIGHT

Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 02001233
UH cikkszám: UH-530472
3,46 m²/csomag



VINYL



DARK BROWN



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 05011312
UH cikkszám: UH-530470
3,46 m²/csomag



OAK CLASSIC



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 02001052
UH cikkszám: UH-530473
3,46 m²/csomag





VÍZÁLLÓ PADLÓK

PINE RUSTIC DARK BROWN

Méret: 1220 × 230 mm

Cikkszám: 01000942

UH cikkszám: UH-530476

3,90 m²/csomag




OAK PARQUET CLASSIC

Méret: 1220 × 230 mm

Cikkszám: 01001246


UH cikkszám: UH-530478

3,90 m²/csomag



KIEGÉSZÍTŐK

HA KIVÁLASZTOTTAD
A MEGFELELŐ MELEGBURKOLATOT,
NE FELEJTSD EL A KIEGÉSZÍTŐKET!



Padlóalátét

Nagy sűrűségű, polietilén alapanyagú padlóalátét, beépített párazáró réteggel és szigetelő szalaggal. A termék nagyon jó zajcsökkentő képességgel rendelkezik és magas fűtőhatékonyságot kínál padlófűtés esetén.



Szigetelőszalag



Párazáró fólia



Funkcionalitás



Tartósság



2.0 mm



15.0 m²



3,41 Kg



Párazáró fólia

A tökéletes párazárás, illetve a padló élettartamának és a garanciájának megőrzése érdekében párazáró fóliát (SD>75m*) kell lefektetni az aljzat (pl. beton) és a padlóalátét közé. A termék 2 ki-szerelésben kapható: 16 m² és 20 m².



0.2 mm



16 m²

1.85 Kg



0.2 mm



20 m²

2.2 Kg



* **Páradiffúziós képesség:** Az Sd-érték azt mutatja meg, hány hány méternyi levegőrétegnek felel meg a fólia párával szembeni ellenállása.

XPS - 3 mm, 5 mm, PUZZLE


Az extrudált polisztirolból (XPS) készült alátétek legnagyobb előnye a hosszútávú és magas teherbírási képesség, ami a „klikk-rendszerrel” ellátott padlók esetében nélkülözhetetlen.

Az aljzatkiegyenlítő hatásuk páratlan - akár 4,5mm magas szintkülönbségek esetében is alkalmazhatók, így esetükben általában eltekinthetünk az önterülő aljzatkiegyenlítő használatától.


A hőszigetelő tulajdonságuk talán a legjobb a padlóalátétek közül, így pince felett vagy ha a fűtési költségeinket szeretnénk csökkenteni, akkor ideálisak, viszont padlófűtés esetén nem javasolt az alkalmazásuk.

A hangszigetelésük lefelé nagyon jó, de ha fontos a helyiségben a lépésszaj csökkentés, akkor az erre specializált alátétek között érdemes válogatni.

A hő- és hangszigetelés maximalizálása, illetve a lerakás megkönnyítése érdekében az XPS alátét lapokat (tekerces kiszerelésnél a csíkokat) egymáshoz szigetelő szalaggal érdemes rögzíteni. Az ábrán bemutatott „puzzle” rendszerű lapok esetében azok kialakítása révén egymásba kapaszkodnak, így a szigetelő szalag használata nem szükséges.



KIEGÉSZÍTŐK



XPS - 2 mm, Thermo

Olyan extrudált polisztirolból készült, barázdált felületű padlóalátét, amely speciális kialakításának köszönhetően padlófűtéssel ellátott helyiségekben is alkalmazható. Az előírásoknak megfelelően a vastagsága 2mm és tekercses, illetve lemezlapos kiszereelésben is kapható. A vastag barázdáknak, a felületén található perforációnak, a csököntett vastagságnak, valamint megnövelt sűrűségének köszönhetően biztosítja az optimális hővezetést, ezzel egyidejűleg megtartva az előnyöket, melyekkel az XPS-ből készült egyéb alátétek rendelkeznek.




Funkcionalitás



Tartósság




Lemezlap



Tekercs




Szigetelőszalag



Párazáró fólia



MELEGBURKOLATI SZEGÉLYLÉCEK



A szegélyléc a melegburkolati lapok fontos kiegészítői, melyek célja a falnál lévő dilatációs hézag, és az alatta futó kábelek eltakarása, valamint a dekoráció. Széles választékban találász PVC és MDF-HDF szegélylécet a melegburkolathoz illő, vagy akár fehér színben is. Felhelyezésük is több lehetőséget kínál: vannak fúrható, ragasztható vagy klipszekkel, kapcsokkal rögzíthető típusok. Egyes szegélylécet gumiperemmel ellátottak a vízzárás érdekében, illetve méretben is több változat közül választhatsz ízlésednek megfelelően. Vízálló melegburkolat esetén mindenképp ügyelj arra, hogy a szegélyléc is vízálló legyen.



SZAKÉRTŐ TIPPEK

3+1 TIPP: HOGYAN VÁLASSZ MEGFELELŐ SZÍNT?

**A padlód színe és mintázata nagyban befolyásolja té-
rérzetedet. Napjainkban már széles választékban ta-
lálhatsz változatos színeket. Egyre elterjedtebbek a
kifejezetten világos és az egészen sötét árnyalatú
laminált padlók is.**

Vásárlás előtt azonban érdemes átgondolni a következő szempontokat.

Szoba mérete:

A világos, natúr árnyalatú változatok optikailag kifejezetten növelik a teret, a sötét, rusztikus változatok összenyomják, kicsinyítik a helyiséget. Ez utóbbiakat inkább nagy térben javasoljuk alkalmazni. A sötét szín meghitt és elegáns hatást kelt. Ha viszont szűkös a rendelkezésre álló tér, érdemes világos árnyalatú, természetes hatású melegburkolati padlóban gondolkodni, akár egy világos tölgyet választani.

Fények:

Amennyiben a helyiség nagy ablakkal rendelkezik, a világos és a sötét árnyalatú padló is jó választás lehet. Viszont ha sötétebb a szoba, akkor egy világosabb árnyalatú burkolattal világosíthatunk az összképen. A világos padló visszaveri a fényt, ettől nagyobbak tűnik a szoba, míg a sötét szín elnyeli.

Berendezés:

Otthoni felhasználásra célszerűbb az üdőbb, világos árnyalatokat választanod, ezek közül is olyat, amely tökéletesen harmonizál a bútorok, falak és a beltéri ajtók színével is. Ha már meglévő bútorok, vagy falszín mellé keresel padlót, akkor természetesen ezeket is figyelembe kell vened a keresésnél szín és stílus tekintetében is. Ha semleges színűek a bútorok, választhatsz egy erősebb színű, feltűnőbb

mintázatu padlót. Ha rusztikus stílusú a berendezés, akkor ahhoz jól passzol egy világosabb. A bútoraiddal azonos színű padlót semmiképp se párosíts, azt az árnyalatot keresd, amellyel jól ellentételezik, vagy egészítik ki egymást.

+1 tipp:

Bár az interneten és a katalógusok segítségével otthonról is kényelmesen felmérheted a kínálatot, érdemes személyesen is megnézni a neked tetsző termékeket.





INDEX

ALICANTE OAK	70	LA SOLONA OAK	72
ARDESIA OAK	55	LAGAN	90
ART PEARL GREY	60	LAREDO OAK	74
ATLAS OAK	32	LIFFEY	93
AVINION OAK RUST	53	LIGHT GREY	96
AVOLA OAK	48	LYBIA OAK GREY	77
BELLEMONT OAK NATURAL	44	MAMRY OAK	49
BELLEMONT OAK BROWN	45	METAL OXID DARK BROWN	64
BELLO	92	MIRANDA	91
BOGOTA OAK	68	MONTMELO OAK NATURE	24
BRADFORD OAK	50	MONTMELO OAK SILVER	30
BROSNA	93	MONDO OAK	49
CALDO OAK	52	NANTES OAK	57
CALI OAK	69	NEWTOWN CREEK	90
CAMAC	91	OAK ALAMOS	59
CERRITO OAK	72	OAK ARAGON	28
CHESNUT BEIGE	36	OAK ARAGON	88
CHESTNUT BROWN	36	OAK ARAMIS	60
CINEREA BEIGE	73	OAK ARLES	87
DARK BROWN	98	OAK AVIGNON	84
DONCASTER OAK	61	OAK BAIKAL	29
FARM OAK	76	OAK BALATON	25
GIRONA OAK	66	OAK BEIGE	48
GOLDAP OAK	53	OAK BERGAMO	34
GRENADA OAK	66	OAK CANNES	84
HARBOUR OAK	38	OAK CLASSIC	98
HARBOUR OAK	31	OAK CLAYBORNE	62
HARBOUR OAK BEIGE	25	OAK CLAYMONO	76
HICKORY VARENA	17	OAK CORDOBA CREMA	54
HOBAN OAK RUSTIC	51	OAK CORDOBA ELEGANTE	56
HUDSON OAK	56	OAK CORDOBA MODERNO	54
KARTAG OAK	73	OAK CYCLONE	20
KASTAINE	37	OAK DAVOS	82





OAK DIJON	19	OAK PARQUET LIGHT	97
OAK ELEGANCE	18	OAK REALES	16
OAK ENGLAND	38	OAK ROCK GREY	23
OAK EVOKE CLASSIC	24	OAK ROCK GREY	34
OAK EVOKE CLASSIC	57	OAK SICILIA	87
OAK EVOKE COAST	59	OAK SONORAN	16
OAK EVOKE COAST	35	OAK SPRING	18
OAK EVOKE CRACK	62	OAK SUNDANCE	28
OAK EVOKE SOLANO	61	OAK TORINO	32
OAK EVOKE TREND	77	OAK TOSCANA	85
OAK FERRARA ASHMOND	30	OAK TOULOUSE	89
OAK FERRARA CHILLWOND	23	OPALGREY	46
OAK FERRARA WILDLIFE	26	PEREIRA OAK	68
OAK FORTRESS ALNWIG	22	PETTERSSON OAK	39
OAK FORTRESS ROCHESTRA	31	PINE KODIAK	22
OAK GRENOBLE	89	PINE RUSTIC DARK BROWN	99
OAK GREY	97	PORTLAND OAK	50
OAK HAVANA	63	PRADERA OAK	67
OAK HISTORIC ARTIC	51	PREDI OAK	47
OAK IMPERIAL	29	RIMINI OAK RUSTIC	46
OAK LIGHT	96	ROVERTO OAK	78
OAK LOMOND	35	SALOON GLOWSAM	67
OAK LUND	19	SARTRE OAK	47
OAK LUZERN	88	SOACHA	92
OAK MAYAN	58	STONE BERN	82
OAK MILANO NINA	52	STONE ZURICH	85
OAK MILANO VITTORIO	63	STONE CARDIFF	86
OAK MILL	20	SUMMER OAK NATURAL	44
OAK MONTANA	83	TORMES OAK	26
OAK NANTES	86	TRYDENT OAK	55
OAK NAMIB	21	VIVERO BROWN	69
OAK NIMES	83	VIVERO DARK	70
OAK PARQUET CLASSIC	99	WOSTOK OAK	58



Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.